

## Gebruiksaanwijzing Trapladder voor dubbele wanden



## Algemeen

- De trapladder voor dubbele wanden is een plooibaar en in de hoogte verstelbaar platform dat gebruikt kan worden door één persoon.
- Hij is conform het Franse veiligheidsdecreet 2004-924 van 1 september 2004.
- Hij heeft een bedrijfslast van 150 kg en een maximale werkhoogte van 4,85 m.
- De trapladder is verstelbaar in de hoogte via een systeem van twee uitschuifbare ladders en de finetuning onderaan de ladder
- De trapladder is voorzien van 2 wielen waarmee men het platform gemakkelijk en veilig kan verplaatsen.

## Technische kenmerken

Hoogte plateau	2,25 m – 2,85 m
Hoogte haken	2,85 m - 3,45 m
Afmetingen gesloten ladder	3,25 m x 0,60 m x 0,40 m
Afmetingen plateau	0,47 m x 0,50 m
Breedte verstevigde treden	0,55 m
2 niet-dragende wielen	diam 125 mm
Afstelling minivoeten	0,05 m
Bedrijfslast	150 kg

## Aanbevelingen

- Zorg dat u fysiek in staat bent om een ladder of een trapladder te gebruiken. Als u medicijnen neemt die een invloed hebben op uw reactievermogen of bij gebruik van alcohol of drugs is het gevaarlijk een ladder of een trapladder te gebruiken.
- Controleer na ontvangst en voor elk gebruik of alle onderdelen aanwezig zijn en goed werken.
- Controleer bij het begin van elke werkdag of de trapladder niet beschadigd is en of hij veilig gebruikt kan worden als u hem gaat gebruiken.
- Bij professioneel gebruik van de trapladder is een regelmatige controle verplicht.
- Gebruik NOOIT een beschadigde trapladder.
- Zorg dat de trapladder geschikt is voor de geplande taak.
- Verwijder voor elk gebruik alle vuil van de trapladder, zoals natte verf, modder, olie of sneeuw.
- De trapladder moet op een stabiel, horizontaal en niet-glijdend oppervlak gezet worden, zodat deze niet kan wegglijden of omvallen.
- Verplaats NOOIT een trapladder als er iemand op staat of vanuit een hoge positie.
- Controleer vooraf of er een risico op elektrocutie is. Aluminium trapladders zijn elektrische geleiders. Werk niet in de buurt van elektrische kabels. Let er altijd goed op dat de soepele draad van uw elektrisch toestel niet beschadigd is.

## Gebruik van de trapladder voor dubbele wanden

- Onderwerp de ladder voor dubbele wanden niet aan een last hoger dan (persoon + materiaal) 150 kg.
- Houd de trapladder voor dubbele wanden altijd met één hand vast wanneer u de ladder op- of afgaat.
- Ga de ladder op of af met het gezicht naar de ladder gericht.
- Draag stevige schoenen wanneer u met een trapladder voor dubbele wanden werkt.
- Gebruik geen ladder voor werken die een zijwaartse druk uitoefenen op de trapladder voor dubbele wanden, zoals boren in beton of gelijkaardige werkzaamheden. Hierdoor kan de ladder omslaan.
- Het gereedschap dat gebruikt wordt tijdens de werkzaamheden op een trapladder voor dubbele wanden, moet licht en gemakkelijk te hanteren zijn.
- Verplaats een trapladder voor dubbele wanden nooit wanneer er nog iemand op staat.
- Ga nooit met meer dan één persoon tegelijk op de trapladder voor dubbele wanden staan.
- Controleer het draagbare klimmateriaal regelmatig om gebreken op te sporen, zoals vervorming of slijtage.
- Laat elk defect aan het draagbare klimmateriaal zo snel mogelijk herstellen door gespecialiseerd personeel.

## Lijst met reserveonderdelen

- 1 draaiende voeten
- 2 wielen (set van 2 wielen)
- 3 hendels (set van 2 hendels)



# Montage-instructies

1



2



3



4



5



6



7



8



9



1



9



10



11



12



1



14



15



16



17

